

Napsal uživatel Administrator

Úterý, 04 Zář 2012 21:44 - Aktualizováno Pátek, 15 Únor 2013 10:48

```
{tbs}mergeblock=u;sql=SELECT upper(kategorie) as kategorie, jmeno, rn, klub, bydliste, bhk, bhv, bh8, case when bhk is null then 0 else bhk end + case when bhv is null then 0 else bhv end + case when bh8 is null then 0 else bh8 end as celkem, poznamka FROM xc3_2012 WHERE case when bhk is null then 0 else 1 end + case when bhv is null then 0 else 1 end + case when bh8 is null then 0 else 1 end +1 ORDER BY kategorie, case when bhk is null then 0 else bhk end + case when bhv is null then 0 else bhv end + case when bh8 is null then 0 else bh8 end desc{/tbs}
```

V tabulce jsou uvedeny závodníci, kteří absolvovali alespoň 2 závody. V kategorii muži B rozhodoval při stejném počtu bodů lepší součet dosažených časů z absolvovaných závodů.

Kategorie	Jméno a příjmení	RN	Obec /
[u.kategorie;block=tr]	[u.jmeno]	[u.rn]	[u.bydliste]
[u.celkem]	[u.poznamka]		

V tabulce jsou uvedeny závodníci, kteří absolvovali alespoň 2 závody.

[Joomla SEF URLs by Artio](#)